Expertos en salud ocular BAUSCH+LOMB

SITUACIONES QUE MECANISMO DE ACCIÓN MODO DE EMPLEO **PROPICIAN SU EMPLEO** Biotrue® + El Ácido Hialurónico en elevada + Síntomas de sequedad ocular + Aplicar siempre que sea necesario **Gotas Humectantes** + Uso compatible con lentes de concentración tiene una gran HIDRATANTE capacidad de hidratación¹ contacto + Carbómero: Para prolongar la Aplicar siempre que sea necesario + Síntomas de sequedad ocular Biotrue® + No usar con la lente de contacto humectación² y lubrificar la superficie moderada - severa Gel Oftálmico ocular puesta en el ojo **GELLUBRICANTE** + Dexpantenol: Para proteger y contribuir Y PROTECTOR a la recuperación de la superficie ocular^{3,4} + Contiene un extracto natural de Vidisan® Alivio de la irritación ocular Aplicar siempre que sea necesario + No usar con la lente de contacto Eufrasia que proporciona un Irritación por agentes externos **GOTAS CALMANTES** agradable efecto calmante para los puesta en el oio + Fatiga ocular ojos irritados + Ácido Hialurónico en elevada Previene los síntomas de la + Aplicar siempre que sea necesario Vidisan® conjuntivitis estacional causada concentración que tiene una gran + No contiene conservantes Alergia con Ectoin® capacidad de hidratación¹ por factores externos, producidos + Apta para usuario de lentes de SÍNTOMAS DE + Ectoin® protege las células, reduce la por el polen, los ácaros, contacto v oios sensibles CONJUNTIVITIS inflamación y estabiliza las membranas el pelo de animal y los hongos **ALÉRGICA**

1. Snibson et al. Cornea, 1992, 11(4) 288-293. 2. Marquardt R, Christ T. Corneal contact time of artificial tear solution (translation). Klin Monatsbi Augenheilkd 1986;189:254-7. 3. Egorov EA, et al. New stimulants of corneal reparative Pestan Ottalmol. 1999 Nov-Dec;115(6):13-5 4. Kirisenko Ll, et al. Comparative Estimation of Corneregel[®] and Aktovegin[®] Gel Application in Patients after Cataract Extraction Kliniczeskaya Ophthalmologia Vol. 4, No. 4; 2003: 178-180 © 2016, Bausch & Lomb Inc. ©/116 indican marcas comerciales de Bausch & Lomb Inc. o sus filiales. TRJ-E51605-05 Este producto sanitario cumple con la legislación vigente.

* Reduce eficazmente el picor, la irritación, el enrojecimiento y el lagrimeo

Expertos en salud ocular BAUSCH+LOMB

Perlas Oculares THERA°PEARL®

TERAPIA CALOR/FRÍO





SITUACIONES QUE PROPICIAN SU EMPLEO

- Calor: Ojo Seco asociado a disfunción de glándulas de Meibomio¹
- + Frío: Alergia ocular, ojos hinchados, dolor de cabeza

MECANISMO DE ACCIÓN

 La tecnología THERA°PEARL® hace que la máscara se adapte a la cara y mantenga la temperatura terapéutica durante unos 20 minutos

MODO DE EMPLEO

 Siga las instrucciones de uso quese detallan en el envase de Perlas Oculares THERA°PEARI®

1. Kelly K. et al. The International Workshop On Meibomian Gland Dysfunction: Executive Summary. IOVS, Special Issue 2011, Vol. 52, No. 4.

Biotrue® Toallitas

HIGIENE PALPEBRAL



SITUACIONES QUE PROPICIAN SU EMPLEO

 Disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM), causante de la blefaritis y la seguedad ocular.

MECANISMO DE ACCIÓN

 Para la higiene diaria de párpados y pestañas y para la limpieza de las secreciones provocadas por una alergia o infección ocular.

MODO DE EMPLEO

- Se recomienda utilizar una toallita distinta para cada ojo.
- Apto para bebés y adultos



A Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Company.